

EXTOL[®]
CRAFT

97321, 97322, 97323

Ochranné brýle plastové / CZ
Ochranné okuliare / SK
Műanyag védőszemüveg / HU



CE

Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti használati utasítás fordítása

Úvod

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 7. 4. 2013

www.extol.cz

Fax: +420 225 277 400

Tel.: +420 222 745 130

I. Objednávací čísla brýlí a barvy zorníků

Objednávací číslo brýlí	Barva zorníku
97321	Čírá
97322	Modrá
97323	Žlutá

II. Účel použití

- Brýle jsou určeny k ochraně očí před letícími předměty, které mají pokojovou teplotu. Brýle splňují požadavky třídy F pro ochranu před letícími předměty (viz. bližší specifikace třídy ochrany proti nárazu), avšak aby poskytovaly ochranu v rámci této bezpečnostní třídy, musí být používány v rozmezí okolní teploty -3° až $+50^{\circ}\text{C}$.
- Brýle nejsou určeny k ochraně očí před horkými předměty, ostrým světlem a ultrafialovým zářením.

III. Technické údaje

Optická třída	Sférická lomivost $(D_1 + D_2)/2$	Astigmatická lomivost $ D_1 - D_2 $	Rozdíl v prizmatické lomivosti		
	(cm/m)				
	(m^{-1})	(m^{-1})	Horizontální		Vertikální
Base out			Base in		
1	$\pm 0,06$	$\leq 0,06$	$\leq 0,50$	$\leq 0,25$	$\leq 0,25$

Třída ochrany proti nárazu: F

- Podle normy EN 166 musí brýle vyhovující třídě F poskytnout ochranu před nárazem ocelové kuličky o průměru 6 mm s hmotností 0,86 g a pohybující se rychlostí 45 m/s.

Velikost brýlí: univerzální

Materiál brýlí: polykarbonát

IV. Použití

UPOZORNĚNÍ

- Před nasazením brýlí zkontrolujte, zda nejsou zorníky a obruby prasklé nebo poškrábané. Jakékoliv poškození snižuje ochranné vlastnosti brýlí. Poškozené brýle vyměňte za nové.
- Brýle nepokládejte na zorníky, aby se nepoškrábaly.
- Brýle chraňte před horkem, dlouhodobým slunečním zářením a zabraňte jejich kontaktu s rozpálenými předměty.

UPOZORNĚNÍ

- Materiál brýlí může u citlivých osob v místě dotyku s kůží vyvolat alergickou reakci. V takovém případě brýle nepoužívejte.

V. Údržba

- Maximální životnost brýlí je dva roky, protože plast stárne a mění se tak jeho vlastnosti.
- Zorníky a obruby brýlí čistěte teplou mýdlovou vodou a osušte je měkkou savou látkou.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky jako např. tekutý písek a odmašťovač na bázi organických rozpouštědel např. aceton, došlo by k poškození brýlí.
- Brýle je možné desinfikovat šetrnými desinfekčními prostředky na bázi vody (např. 3 % roztok peroxidu vodíku).

VI. Skladování

- Brýle skladujte v rozmezí teploty 5 až 40°C a při relativní vlhkosti do 90 %.
- Brýle chráňte před poškrábáním a před organickými rozpouštědly.

Pokud brýle nepoužíváte, uložte je do pouzdra nebo do jiného ochranného obalu.

VII. Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.

- 3) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s řádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o koupi.
- 4) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- 5) Servis odpovídá za zboží poškozené přepravcem.
- 6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslání příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
- 7) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.
- 8) Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je dodatkem k nim.
- 9) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaným servisem značky Extol.
- 10) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.

- 11) Nárok na záruku zaniká, jestliže:
 - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu nebo dokladu o koupi.
- 12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opo-

třebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.

- 13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. lakování atd.)
- 14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.cz nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

ES prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,

že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení odpovídá příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.


Extol Craft

Ochranné brýle 97321, 97322, 97323

splňují normu EN 166, která stanovuje požadavky na ochranné brýle a je tak vyjádřením evropské směrnice pro osobní ochranné prostředky 89/686/EEC.

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátu vydaného notifikovanou osobou č. 0196, DIN CERTO GmbH Nürnberg, Německo

ve Zlíně 7. 4. 2013



Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

Úvod

Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 7. 4. 2013

I. Objednávacie čísla okuliarov a farby zorníkov

www.extol.sk

Fax: +421 2 212 920 91

Tel.: +421 2 212 920 70

Objednávacie číslo okuliarov	Farba zorníkov
97321	Čirá
97322	Modrá
97323	Žltá

II. Účel použitia

- Okuliare sú určené na ochranu očí pred letiacimi predmetmi, ktoré majú izbovú teplotu. Okuliare spĺňajú požiadavky triedy F na ochranu pred letiacimi predmetmi (pozri bližšie špecifikácie triedy ochrany proti nárazu), aby poskytovali ochranu v rámci tejto bezpečnostnej triedy, musia byť používané v rozmedzí okolitej teploty -3° až $+50^{\circ}\text{C}$.
- Okuliare nie sú určené na ochranu očí pred horúcimi predmetmi, ostrým svetlom a ultrafialovým žiarením.

III. Technické údaje

Optická trieda	Sférická lomivosť $(D_1+D_2)/2$	Astigmatická lomivosť $ D_1-D_2 $	Rozdiel v prizmatickej lomivosti		
			(cm/m)		
	(m^{-1})	(m^{-1})	Horizontálny		Vertikálny
			Base out	Base in	
1	$\pm 0,06$	$\leq 0,06$	$\leq 0,50$	$\leq 0,25$	$\leq 0,25$

Trieda ochrany proti nárazu: F

- Podľa normy EN 166 musia okuliare vyhovujúce triede F poskytnúť ochranu pred nárazom oceľovej guľky s priemerom 6 mm s hmotnosťou 0,86 g a pohybujúcou sa rýchlosťou 45 m/s.

Veľkosť okuliarov: univerzálna

Materiál okuliarov: polykarbonát

IV. Použitie

⚠ UPOZORNENIE

- Pred nasadením okuliarov skontrolujte, či nie sú zorníky a rámy prasknuté alebo poškriabané. Akékoľvek poškodenie znižuje ochranné vlastnosti okuliarov. Poškodené okuliare vymeňte za nové.
- Okuliare neodkladajte na zorníky, aby sa nepoškriabali.
- Okuliare chráňte pred teplom, dlhodobým slnečným žiarením a zabráňte ich kontaktu s horúcimi predmetmi.

⚠ UPOZORNENIE

- Materiál okuliarov môže u citlivých osôb v mieste dotyku s kožou vyvolať alergickú reakciu. V takom prípade okuliare nepoužívajte.

V. Údržba

- Maximálna životnosť okuliarov je dva roky, pretože plast starne a menia sa tak jeho vlastnosti.

- Zorníky a rámy okuliarov môžete čistiť teplou mydlovou vodou, potom ich osušte mäkkou látkou, ktorá dobre saje vodu.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ako je napríklad tekutý piesok a prostriedky na odmastenie na báze organických rozpúšťadiel napríklad aceton, došlo by tak k poškodeniu okuliarov.
- Okuliare je možné dezinfikovať šetrnými dezinfekčnými prostriedkami na báze vody (napr. 3 % roztok peroxidu vodíka).

VI. Skladovanie

- Okuliare skladujte v rozmedzí teplôt od 5 do 40°C a pri relatívnej vlhkosti do 90 %.
- Okuliare chráňte pred poškriabaním a pred organickými rozpúšťadlami. Pokiaľ okuliare nepoužívate, uložte ich do púzdra alebo do iného ochranného obalu.

VII. Záručná lehota a podmienky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon Č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok záruku dva roky od data predaja. Pri splnení záručných podmienok (uvedeno nižšie) Vám výrobok

počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisná miesta sú na stránkach www.extol.sk)

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvažte, aké funkcie a činnosti od výrobu požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vaším neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobné montáže alebo technológiou spracovania.
8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.
10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
11. Nárok na záruku zaniká, ak:
 - a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
 - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
 - f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.

Bevezetés

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömri út 85-91. (Magyarország)

Kiadás dátuma: 7. 4. 2013

www.extol.hu

Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

I. Rendelési számok és lencse színek

Szemüveg rendelési száma	Látómező színe
97321	Čírá
97322	Modrá
97323	Žlutá

II. Rendeltetés

- A védőszemüveg megvédi a szemet a szobahőmérsékletű apró repülő tárgyaktól. A védőszemüveg megfelel a repülő tárgyak elleni védelem F osztályának (lásd az ütésvédelem részletes leírását és az osztályba sorolás feltételeit). Ez a védelmi osztály azonban csak akkor biztosított, ha a védőszemüveget -3 és 50°C közötti környezeti hőmérsékleten használják.
- A védőszemüveg nem véd a repülő forró tárgyak, az éles fény és az ultraibolya sugárzás ellen.

- h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobu spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
13. Záruka sa nevzťahuje na položky,

u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. lakovanie atď.)

14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 212 920 70
Fax: +421 2 212 920 91
E-mail: servis@madalbal.sk

ES vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje,

že ďalej označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh uvedené prevedenie, vyhovuje príslušným bezpečnostným požiadavkám Európskej únie. V prípade, že neschválime žiadne zmeny na zariadení, toto vyhlásenie stráca svoju platnosť.

Extol Craft - Ochranné okuliare 97321, 97322, 97323

spĺňajú normu EN 166, ktorá stanovuje požiadavky na ochranné okuliare a je tak vyjadrením európskej smernice pre osobné ochranné prostriedky 89/686/EEC.

ES prehlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu vydaného poverenou osobou č. 0196, DIN CERTO GmbH Nürnberg, Nemecko

ve Zlíne 7. 4. 2013

Martin Šenkýř, člen predstavenstva a.s.

III. Műszaki adatok

Optikai osztály	Szférikus fénytörés ($D_1 + D_2$)/2	Asztigmatikus fénytörés $ D_1 - D_2 $	Prizmatikus fénytörési különbség		
			(cm/m)		
	(m^{-1})	(m^{-1})	Vízszintes		Függőleges
			Base out	Base in	
1	$\pm 0,06$	$\leq 0,06$	$\leq 0,50$	$\leq 0,25$	$\leq 0,25$

Becsapódás elleni védelem: F osztály

- Az EN 166 szabvány szerint az F osztályba sorolt védőszemüvegeknek védelmet kell nyújtaniuk a 6 mm átmérőjű, 0,86 g súlyú és 45 m/s sebességgel becsapódó acélgolyókkal szemben.

Szemüveg mérete: univerzális

Szemüveg anyaga: polikarbonát

IV. Használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A szemüveg felhelyezése előtt ellenőrizze le a látómezőt (lencse) és a szemüvegkeret sérülésmentességét (azon nem lehet repedés vagy mély karcolás). Bármilyen sérülés csökkenti a védőszemüveg védelmi tulajdonságait. Sérült szemüveget ne használjon.
- A szemüveget a látómezőre (lencse) ne helyezze le, mert megkarcolódhat.
- A szemüveget védje a melegtől, hosszú ideig tartó napsütéstől és a forró tárgyaktól.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A szemüveg anyaga érzékeny személynél a bürrel való érintkezés helyén allergiás reakciót okozhat. Ilyen esetben a szemüveget ne használja.

V. Karbantartás

- A védőszemüveg maximális élettartama két év, mivel a műanyag tulajdonságai az idő múlásával megváltoznak.
- A látómezőt (lencsét) és a keretet langyos szappanos vízzel mossa le és puha, nedvszívó ruhával törölje szárazra.
- A tisztításhoz ne használjon karcoló szemcséket tartalmazó tisztítószereket és szerves oldószereket, (pl. acetont) tartalmazó anyagokat, mert ezek maradóan sérülést okozhatnak a szemüveg felületén.
- A szemüveget vízalapú kémilő fertőtlenítő anyagok használatával (pl. 3%-os hidrogén-peroxid vizes oldata) lehet fertőtleníteni.

VI. Tárolás

- A szemüveget 5 és 40°C közötti hőmérsékleten, legfeljebb 90 %-os páratartalmú levegőn tárolja.
- A szemüveget óvja a karcolásoktól és a szerves oldószerektől.

Ha a védőszemüveget nem használja, akkor azt tokban vagy más védőcsomagolásban tárolja.

VII. Garanciális idő és garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciáidót ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesítése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

- Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden adatot

kitölthetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.

- A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
- Garanciális javítási igény érvényesítéskor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.
- Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
- A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
- A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kívételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékok a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
- A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
- A jelen garanciavállalás nem csökkenti

a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.

9. A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
 - (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt;
 - (b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.
 - (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;
 - (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
 - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - (f) a termék meghibásodása vagy

sérülése vis major miatt következett be;

- (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
 - (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
 - (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
 - (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
 - (k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetészerű használata miatt bekövetkező hibákért.
 13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
 14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EK megfelelőségi nyilatkozat

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölésű, saját tervezésű és gyártású berendezés, illetve az ezen alapuló egyéb kivitelek, megfelelnek az Európai Unió idevonatkozó biztonsági előírásainak. Az általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.

EXTOL CRAFT

Védőszemüveg: 97321, 97322, 97323

megfelel a védőszemüvegekre vonatkozó EN 166 szabvány idevonatkozó előírásainak, és az 89/686/EGK irányelv szerint egyéni védőeszközként használható.

A jelen EK Megfelelőségi nyilatkozatot a németországi 0196. számú DIN CERTO GmbH Nürnberg vizsgálóintézet tipustanúsítványa alapján adtuk ki.

Zlín 7. 4. 2013

Martin Šenkýř
Igazgatótanácsi tag